

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

Forkliftler ve Depo Ekipmanları



İSTİFLEME

Elektrikli Forkliftler



8917 Serisi

E10
Elektrikli Forklift
Üç Lastikli
Yük Kapasitesi: 1,0 t

PB ION



386 Serisi

E12 – E20 EVO
Elektrikli Forklift
Üç Lastikli
Yük Kapasitesi: 1,2 t - 2,0 t
Konfigürasyon: C, L, H

PB ION H2
Ex



386 Serisi

E16 – E20 EVO
Elektrikli Forklift
Yük Kapasitesi: 1,6 t - 2,0 t
Konfigürasyon: P, PH, PL, PHL

PB ION H2
Ex



1252 Serisi

E20 – E35
Elektrikli Forklift
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 3,5 t
Konfigürasyon: H, L, HL

PB ION H2
Ex



1252 Serisi

X20 - X35
Elektrikli Forklift
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 3,5 t

ION



388 Serisi

E35 – E50
Elektrikli Forklift
Yük Kapasitesi: 3,5 t - 5,0 t
Konfigürasyon: H, L, HL

PB ION H2
Ex



1279 Serisi

E60 – E80
Elektrikli Forklift
Yük Kapasitesi: 6,0 t - 8,0 t

PB ION



1471 Serisi

E100 - E180
Elektrikli Ağır Hizmet Forklifti
Yük Kapasitesi: 10,0 t - 18,0 t

PB ION

E: Elektrikli Forklift
EVO: Evolution Modeli
C: Kompakt Şasi

H: Yüksek Şasi
L: Uzun Şasi

P: Dört Lastikli Konfigürasyon
X: Yüksek Performans

TAŞIMA

Transpaletler



033 Serisi

M10X

Yarı Manuel Yaya Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 1,0 t
Konfigürasyon: XE

PB



033 Serisi

M25

Manuel Yaya Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 2,5 t
Konfigürasyon: Scale+, INOX

Ex



1131 Serisi

MT12

Hafif Hizmet
Yaya Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 1,2 t

ION



1131 Serisi

MT15 C

Hafif Hizmet
Yaya Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 1,5 t

ION



1133 Serisi

MT15

Hafif Hizmet
Yaya Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 1,5 t

ION



1155 Serisi

T14 - T20

Yaya Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 1,4 t - 2,0 t

PB ION
PIEK



1152 Serisi

T16 L

Yaya Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 1,6 t

PB ION
Ex PIEK



1151 Serisi

T16 P - T20 P

Ayakta Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 1,6 t - 2,0 t

PB



1154 Serisi

T20 - T25 RW

Oturarak Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t

PB ION H2



1153 Serisi

T20 - T25 AP | FP

Ayakta Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t
Konfigürasyon: B

PB
Ex



131 Serisi

T20 - T25 AP | SP

Ayakta Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t

PB ION H2



1154 Serisi

T20 S

Ayakta Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 2,0 t
Konfigürasyon: SF, R

PB ION H2



1154 Serisi

T20 - T25 R

Oturarak Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t
Konfigürasyon: SR

PB ION H2



1153 Serisi

T25 - T30

Yaya Kumandalı Transpalet
Yük Kapasitesi: 2,5 t - 3,0 t

PB ION
Ex

M: Manuel Transpalet
MT: Elektrikli Transpalet (Hafif Hizmet)
T: Elektrikli Transpalet
AP: Katlanabilir Platformlu

B: Temel Konfigürasyon
C: Kompakt Şasi
FP: Sabit Platformlu
INOX: Paslanmaz Çelik

L: Alçak Kaldırma Asansörlü
P: Platformlu
R: Koltuklu
S/SR: Ayakta, Yan Sürüş Pozisyonu

SF: Ayakta, Düz Sürüş Pozisyonu
SP: Sabit Platformlu (Korumalı Kabin)
W: Geniş Şasi
X: Makaslı Kaldırma
XE: Elektrikli Kaldırma

Çekiciler



8904 Serisi

MP13

Hafif Hizmet
Yaya Kumandalı Çekici
Yük Kapasitesi: 1,3 t

PB



1193 Serisi

P20

Ayakta Kumandalı Çekici
Yük Kapasitesi: 2,0 t

PB



4595 Serisi

P40 - P60 C

Ayakta Kumandalı Çekici
Yük Kapasitesi: 4,0 t - 6,0 t
Konfigürasyon: B

PB ION



1191 Serisi

P60 - P80

Oturarak Kumandalı Çekici
Yük Kapasitesi: 6,0 t - 8,0 t

PB ION



5007 Serisi

P120 - P350

Oturarak Kumandalı Çekici
Yük Kapasitesi: 12,0 t - 35,0 t
Konfigürasyon: SWB, LWB, VLWB

PB ION H2



5007 Serisi

W20 - W30

Oturarak Kumandalı Platformlu Çekici
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 3,0 t
Konfigürasyon: SWB, LWB

PB ION

MP: Çekici (Hafif Hizmet)
P: Çekici
W: Platformlu Çekici

B: Temel Konfigürasyon
LWB: Uzun Aks Mesafesi
SWB: Kısa Aks Mesafesi

VLWB: Çok Uzun Aks Mesafesi

OTONOM EKİPMANLAR

Römork



LT10 - LT20

Römork
Yük Kapasitesi: 1,0 t - 2,0 t
Konfigürasyon: C, B, BM

8970 Serisi



TR800x600 - BR1200x1000

Tekerlekli Raf
Yük Kapasitesi: 1,0 t

8970 Serisi

C: C-Tipi Çerçeve
B: Köprü Tipi Çerçeve
BM: Köprü Tipi Çerçeve + Ortadan Destekli
TR: Tekerlekli Raf
BR: Tekerlekli Raf, Çerçevesi

Taşıma



C-MATIC

Mobil Taşıyıcı
Yük Kapasitesi: 0,6 t / 1,0 t / 1,5 t

8924/8925/8926 Serisi



L-MATIC HD

İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,6 t

1173 Serisi



L-MATIC AC

Denge Ağırlıklı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,2 t - 1,6 t

1170 Serisi



P-MATIC

Çekici
Yük Kapasitesi: 5,0 t

1190 Serisi



R-MATIC

Reach Truck
Yük Kapasitesi: 1,6 t

1120 Serisi



K-MATIC

Dar Koridor Ekipmanı
Yük Kapasitesi: 1,5 t

5231 Serisi

DEPOLAMA

Reach Truck'lar



R10 - R16 B

Reach Truck
Yük Kapasitesi: 1,0 t - 1,6 t

PB ION

1120 Serisi



R10 - R25

Reach Truck
Yük Kapasitesi: 1,0 t - 2,5 t
Konfigürasyon: HD, W, N

PB ION H2
Ex

1120 Serisi



R14 - R20 G

Reach Truck
Yük Kapasitesi: 1,4 t - 2,0 t

PB ION H2

1120 Serisi



R14 - R17 X

Reach Truck
Yük Kapasitesi: 1,4 t - 1,7 t
Konfigürasyon: H, HD

PB ION

116 Serisi



R20 - R25 F

Reach Truck
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t

PB

8923 Serisi

H: Yüksek Kabin
B: Temel Konfigürasyon
F: Dört Yönlü
G: Zorlu Zemin Şartları

HD: Ağır Hizmet
N: Dar Şasi
W: Geniş Şasi
X: X Modeli

Dar Koridor Ekipmanları



A

Dar Koridor Ekipmanı
Operatör Aşağıda
Yük Kapasitesi: 1,5 t

PB ION

5224 Serisi



K

Dar Koridor Ekipmanı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 1,5 t

PB ION
Ex

5231 Serisi

A: Palet istiflemeye Kullanılan Dar Koridor Ekipmanı
K: Palet istifleme ve Sipariş Toplamada Kullanılan Dar Koridor Ekipmanı

İstifleyiciler



1167 Serisi

MM10 | ML10
Hafif Hizmet İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,0 t
Konfigürasyon: i

PB



1171 Serisi

L06 - L16 AC
Denge Ağırlıklı
Yaya Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 0,6 t - 1,6 t

PB ION
Ex



1172 Serisi

L10 - L12
Yaya Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,0 t - 1,2 t
Konfigürasyon: B, i

PB ION
Ex



1172 Serisi

L10 - L12 AS
Destek Ayaklı
Yaya Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,0 t - 1,2 t

PB
Ex



133 Serisi

**L12 AP | L12 - 14 SP |
L14 - L16 AS SP**
Ayakta Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,2 t - 1,6 t

PB ION H2



1173 Serisi

L14 - L20
Yaya Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,4 t - 2,0 t
Konfigürasyon: AP

PB ION H2
Ex



1169 Serisi

L14 C
Yaya Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,4 t

PB



1173 Serisi

L14 - L16 AS
Destek Ayaklı
Yaya Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,4 t - 1,6 t
Konfigürasyon: AP

PB ION



1174 Serisi

L14 - L16 R
Otutarak Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,4 t - 1,6 t

PB ION H2



1174 Serisi

L14 - L16 RW
Otutarak Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,4 t - 1,6 t

PB ION H2



1160 Serisi

D06 - D08
Yaya Kumandalı Çift Palet İstifleyici
Yük Kapasitesi: 0,6 t - 0,8 t

PB ION H2



1163 Serisi

D10
Yaya Kumandalı Çift Palet İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,0 t
Konfigürasyon: AF, FP

PB ION



1173 Serisi

D12 - D14
Yaya Kumandalı Çift Palet İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,2 t - 1,4 t
Konfigürasyon: AP

PB ION



133 Serisi

D12 - D14 SP
Ayakta Kumandalı Çift Palet İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,2 t - 1,4 t
Konfigürasyon: AP, HP

PB ION H2



1164 Serisi

D12 S
Ayakta Kumandalı Çift Palet İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,2 t
Konfigürasyon: SF

PB ION H2



1164 Serisi

D12 R
Otutarak Kumandalı Çift
Palet İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,2 t - 1,4 t

PB ION H2



1164 Serisi

D12 RW
Otutarak Kumandalı
Çift Palet İstifleyici
Yük Kapasitesi: 1,2 t

PB ION H2



1172 Serisi

L03 EX
Yaya Kumandalı İstifleyici
Yük Kapasitesi: 0,3 t

PB
Ex

ML: İstifleyici (Hafif Hizmet)
MM: İstifleyici (Hafif Hizmet, Sabit Asansör)
SP: Sabit Platformlu
W: Geniş Şasi

AC: Denge Ağırlıklı
AP: Katlanabilir Platformlu
AS: Destek Ayaklı
FP: Sabit Platformlu

HP: Yüksek Performans
i: İlk Kaldırma
P: Platformlu
R: Koltuklu

S: Ayakta, Yan Sürüş Pozisyonu
SF: Ayakta, Düz Sürüş Pozisyonu

SİPARİŞ TOPLAMA

Sipariş Toplayıcılar



MV01

Hafif Hizmet Yatay Sipariş Toplayıcı
Yük Kapasitesi: 0,09 t

ION

8905 Serisi



N20 - N25

Yatay Sipariş Toplayıcı
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t
Konfigürasyon: B, HP

PB ION H2

1115 Serisi



N20 - N25 SA

Yatay Sipariş Toplayıcı
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t
Konfigürasyon: B

PB ION

1115 Serisi



N16 Li

Yatay Sipariş Toplayıcı
Yük Kapasitesi: 0,8 t

PB ION

1115 Serisi



N20 D

Yatay Sipariş Toplayıcı
Yük Kapasitesi: 1,0 t

PB ION

1115 Serisi



N20 LoL

Yatay Sipariş Toplayıcı
Yük Kapasitesi: 0,8 t

PB ION

1115 Serisi



N20 XL

Yatay Sipariş Toplayıcı
Yük Kapasitesi: 0,6 t

PB ION

1115 Serisi



N20 - N25 C

Yatay Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t
Konfigürasyon: B, HP

PB ION

4587 Serisi



N20 - N25 C SA

Yatay Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 2,5 t

PB ION

4587 Serisi



N20 C D

Yatay Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 1,0 t

PB ION

4589 Serisi



N20 C LoL

Yatay Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 1,0 t

PB ION

4589 Serisi



N20 C LX

Yatay Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 2,0 t

PB ION

4590 Serisi



N20 C L

Yatay Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 1,2 t

PB ION

4590 Serisi



V08

Dikey Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 0,7 t - 1,0 t

PB ION

4594 Serisi



V10

Dikey Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 1,0 t

PB ION

5021 Serisi



V-Modular B

Dikey Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 1,0 t

PB ION

5213 Serisi



V-Modular

Dikey Sipariş Toplayıcı
Operatör Yukarıda
Yük Kapasitesi: 1,2 t

PB ION

5213 Serisi

N: Yatay Sipariş Toplayıcı
V: Dikey Sipariş Toplayıcı, Operatör Yukarıda
MV: Yatay Sipariş Toplayıcı (Hafif Hizmet)

B: Temel Konfigürasyon
C: Klasik Model
D: Çift İstifleyici

HP: Yüksek Performans
i: İlk Kaldırma
L: Alçak Kaldırma

LoL: Uzun Çatallı
LX: Makaslı Asansör

i Aküler ve Redresörler

Tüm depo ekipmanları ve elektrikli forkliftler için uygun akü ve redresörler sunulmaktadır.

PB Kurşun asit akü seçeneği mevcuttur.

ION Li-ION akü seçeneği mevcuttur.

H2 Hidrojen yakıt hücresi seçeneği mevcuttur.

EX Ex-Proof seçeneği mevcuttur.

PIEK PIEK Sertifikalı, düşük ses seviyesi ile çalışabilir, maks. 60 dB(A)

DIESEL Dizel motor seçeneği mevcuttur.

LPG LPG motor seçeneği mevcuttur.

CNG CNG motor seçeneği mevcuttur.

Dizel, LPG ve CNG Motorlu Forkliftler



H14 - H20 EVO

Dizel, LPG ve CNG Motorlu Forklift
Yük Kapasitesi: 1,4 t - 2,0 t

DIESEL LPG CNG

391 Serisi



H20 - H35

Dizel, LPG ve CNG Motorlu Forklift
Yük Kapasitesi: 2,0 t - 3,5 t

DIESEL LPG CNG

1202 Serisi



H35 - H50

Dizel, LPG ve CNG Motorlu Forklift
Yük Kapasitesi: 3,5 t - 5,0 t

DIESEL LPG CNG

1204 Serisi



H50 - H80 EVO

Dizel, LPG ve CNG Motorlu Forklift
Yük Kapasitesi: 5,0 t - 8,0 t

DIESEL LPG

396 Serisi



H100 - H180

Dizel Motorlu Ağır Hizmet Forklifti
Hidrostatik Transmisyonlu
Yük Kapasitesi: 10,0 t - 18,0 t

DIESEL

1401 Serisi



HT100 - HT180

Dizel Motorlu Ağır Hizmet Forklifti
Hidrostatik Transmisyonlu
Yük Kapasitesi: 10,0 t - 18,0 t

DIESEL

1411 Serisi

Linde MH, 50 yılı aşkın bir süredir, her işletmenin gereksinimlerine özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı istifleme ve depolama çözümleri geliştirerek, bu sayede müşterilerinin sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmeleri için var gücüyle çalışmaktadır.

Şirketimiz, dünyanın en büyük istifleme ve depolama ekipmanları üreticilerinden biri olup endüstriyel forklift, depo ekipmanları ve istifleme çözümleriyle dünya standartlarını belirlemektedir.

Linde MH – performansınız için



Detaylı bilgi için QR kodunu okutarak internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

LI-0102-01-1022

Linde MH, ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu nedenle HASEL ve Linde MH bu broşürde geçen model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. HASEL ve/veya Linde MH tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak hak edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup, Türkiye'deki sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları yada iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Linde MH ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gerekliliklerde göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için HASEL İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçin.

HASEL

Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21-29 34956 Tuzla/İstanbul
iletisim@hasel-linde-mh.com
hasel-linde-mh.com

İLETİŞİM HATTI
0850 55 00 444
hasel-linde-mh.com